



2025年第十一批一汽奥迪4S经销商招募区域及相关信息

招募区域：兰州市

4S店场地参考指标

展车区临街长度	24m
展车区梁底净高	≥4m
车间举升机位置净高	≥3.9m
建筑面积(展厅+车间) (如使用现有建筑物改造，建议面积上浮20%)	800m²+650m²

注：如投资人同城已有一汽奥迪店，考虑提高资源配置效率，该场地参考指标可适当降低



要求： 拟选场地与现有奥迪经销商最短行车距离≥ 5KM； 后续申报场地材料中必须明确标注申报场地所在行政区域（细化至街道/乡镇）；
备注： 招募范围为兰州市。



乌鲁木齐市

招募区域：乌鲁木齐米东区

场地参考指标

展车区临街长度	24-30m
展车区梁底净高	≥4m
车间举升机位置净高	≥3.9m
建筑面积(展厅+车间) (如使用现有建筑物改造, 建议面积上浮20%)	1000m²+1100m²

注：如投资人同城已有一汽奥迪店，考虑提高资源配置效率，该场地参考指标可适当降低



招募区域: 乌鲁木齐米东区
推荐招募区域



要求：拟选场地与现有奥迪经销商最短行车距离≥ 5KM；后续申报场地材料中必须明确标注申报场地所在行政区域（细化至街道/乡镇）；
备注：招募范围为乌鲁木齐米东区，推荐招募区域为参考范围，虚线内部及外侧临街均为推荐招募区域。



伊犁哈萨克自治州

招募区域：伊犁哈萨克自治州

场地参考指标

展车区临街长度	18m
展车区梁底净高	≥4m
车间举升机位置净高	≥3.9m
建筑面积(展厅+车间) (如使用现有建筑物改造，建议面积上浮20%)	450m²+650m²



注：如投资人同城已有一汽奥迪店，考虑提高资源配置效率，该场地参考指标可适当降低

招募区域:伊犁哈萨克自治州

要求：拟选场地与现有奥迪经销商最短行车距离≥ 5KM ； 后续申报场地材料中必须明确标注申报场地所在行政区域（细化至街道/乡镇） ；
备注： 招募范围为伊犁哈萨克自治州；



阿克苏地区

招募区域：阿克苏地区

场地参考指标

展车区临街长度	18m
展车区梁底净高	≥4m
车间举升机位置净高	≥3.9m
建筑面积(展厅+车间) (如使用现有建筑物改造, 建议面积上浮20%)	450m²+650m²

注：如投资人同城已有一汽奥迪店，考虑提高资源配置效率，该场地参考指标可适当降低



招募区域:阿克苏地区

要求：拟选场地与现有奥迪经销商最短行车距离≥ 5KM ； 后续申报场地材料中必须明确标注申报场地所在行政区域（细化至街道/乡镇） ；
备注： 招募范围为阿克苏地区；



合肥巢湖

招募区域：合肥市巢湖市

场地参考指标 Site reference index

展车区临街长度 Street front length of the car display area	24 m
展车区梁底净高 Clear height behind the ceiling of the display car area	≥4m
车间举升机位置净高 Workshop lift position clear height	≥3.9m
建筑面积(展厅+车间)Building area (如使用现有建筑物改造, 建议面积上浮20%)	700+650m²

注：如投资人同城已有一汽奥迪店，考虑提高资源配置效率，该场地参考指标可适当降低



招募区域: 巢湖市

要求： 后续申报场地材料中必须明确标注申报场地所在行政区域（细化至街道/乡镇）；
备注： 招募范围为巢湖市

