

2025年第十二批一汽奥迪4S经销商招募区域及相关信息


重庆

推荐招募区域：重庆市渝中区

场地参考指标 Site reference index

展车区临街长度 Street front length of the car display area	24m
展车区梁底净高 Clear height behind the ceiling of the display car area	≥4m
车间升降机位置净高 Workshop lift position clear height	≥3.9m
建筑面积(展厅+车间)Building area (如使用现有建筑物改造, 建议面积上浮20%)	1000+1100m ²

注：如投资人同城已有一汽奥迪店，考虑提高资源配置效率，该场地参考指标可适当降低



招募区域：重庆市渝中区

推荐招募区域

要求：拟选场地与现有奥迪经销商最短行车距离≥ 5KM；后续申报场地材料中必须明确标注申报场地所在行政区域（细化至街道/乡镇）；

备注：招募范围为重庆市渝中区，推荐招募区域为参考范围，虚线内部及外侧临街均为推荐招募区域。

昭通

招募区域：昭通市

场地参考指标 Site reference index

展车区临街长度 Street front length of the car display area	18 m
展车区梁底净高 Clear height behind the ceiling of the display car area	≥4m
车间升降机位置净高 Workshop lift position clear height	≥3.9m
建筑面积(展厅+车间)Building area (如使用现有建筑物改造, 建议面积上浮20%)	450+650m ²

注：如投资人同城已有一汽奥迪店，考虑提高资源配置效率，该场地参考指标可适当降低



招募区域:昭通市主城区

要求： 后续申报场地材料中必须明确标注申报场地所在行政区域（细化至街道/乡镇）；

备注： 招募范围为昭通市

楚雄

招募区域：楚雄市

场地参考指标 Site reference index

展车区临街长度 Street front length of the car display area	18 m
展车区梁底净高 Clear height behind the ceiling of the display car area	≥4m
车间举升机位置净高 Workshop lift position clear height	≥3.9m
建筑面积(展厅+车间)Building area (如使用现有建筑物改造, 建议面积上浮20%)	450+650m ²

注：如投资人同城已有一汽奥迪店，考虑提高资源配置效率，该场地参考指标可适当降低



招募区域：楚雄市



要求： 后续申报场地材料中必须明确标注申报场地所在行政区域（细化至街道/乡镇）；

备注： 招募范围为楚雄市

招募区域：大庆市龙凤区（与现有经销商的距离不受限制）

场地参考指标

展车区临街长度	24m
展车区梁底净高	≥4m
车间举升机位置净高	≥3.9m
建筑面积(展厅+车间) (如使用现有建筑物改造, 建议面积上浮20%)	800m ² +1100m ²



招募区域: 大庆市龙凤区
推荐招募区域

注：如投资人同城已有一汽奥迪店，考虑提高资源配置效率，该场地参考指标可适当降低

要求：后续申报场地材料中必须明确标注申报场地所在行政区域（细化至街道/乡镇）；

备注：招募范围为大庆市(龙凤区)，推荐招募区域为参考范围，虚线内部及外侧临街均为推荐招募区域。

德州

招募区域：德州市（与现有经销商的距离不受限制）

场地参考指标

展车区临街长度 Street front length of the car display area	24m
展车区梁底净高 Clear height behind the ceiling of the display car area	≥4m
车间举升机位置净高 Workshop lift position clear height	≥3.9m
建筑面积(展厅+车间)Building area (如使用现有建筑物改造, 建议面积上浮20%)	800m ² +1100m ²

注：如投资人同城已有一汽奥迪店，考虑提高资源配置效率，该场地参考指标可适当降低



招募区域:德州市主城区

要求：后续申报场地材料中必须明确标注申报场地所在行政区域（细化至街道/乡镇）；

备注：招募范围为德州市